

# Sublinguale immunotherapie (SLIT) voor graspollen allergie in de huisartsenpraktijk<sup>1</sup>



**STUDIEDOEL**  
Verzamelen van gegevens over verdraagbaarheid, gebruiksgemak en tevredenheid van GRAZAX® bij kinderen

## Doel en opzet

Het verzamelen van data / ervaringen van huisartsen met **graspollenallergie immuno-therapietabletten** (GRAZAX®) bij kinderen op het gebied van verdraagbaarheid, gebruiksgemak en tevredenheid.

## Studie populatie

- Kinderen tussen de **5-17 jaar** met een graspollenallergie.
- Afkomstig uit **54** huisartsenpraktijken in Nederland.



**RESULTATEN**  
• Bijwerkingen waren mild tot matig en van voorbijgaande aard  
• **83%** tevredenheid

## Resultaten

- Bij de eerste inname had **36%** van de deelnemers bijwerkingen (lokaal en mild tot matig en van voorbijgaande aard).<sup>1</sup>
- Geen anafylactische reacties.
- Hoge mate van tevredenheid over de behandeling bij zowel deelnemers (**83%**) als voor-schrijvende huisartsen (**91%**).



**THERAPIETROUW**  
Goede uitleg aan patiënt en opvolgen van afspraken cruciaal



**CONCLUSIE**  
• Hoge mate van tevredenheid over de behandeling bij zowel patiënt als arts

- Rond **75%** heeft eerste behandeljaar met GRAZAX® afgemaakt

## Meer weten

over GRAZAX®, de volledige publicatie of productinformatie bekijken? Ga naar: <http://bit.ly/magic2-Grazax>

## Therapietrouw

Belangrijke factoren om therapietrouw te bevorderen zijn **patiënteneducatie** en regelmatig **controlebezoeken**. Tegenwoordig zijn er ook technologische hulpmiddelen zoals **AllergieSupport** die patiënten ondersteuning bieden gedurende de behandeling met SLIT. Meer weten? Kijk op [www.allergiesupport.nl](http://www.allergiesupport.nl)



## Aanwijzingen voor de praktijk

- ➔ Huisartsen kunnen **zelf** de **indicatie** graspollenallergie **stellen** bij kinderen en ook de instelfase begeleiden van AIT voor graspollen.
- ➔ GRAZAX® kan **in de huisartsenpraktijk** gestart worden<sup>1,2</sup> – mits zij ervaring hebben met AIT en de praktijk hebben ingericht op de **opvang** van een **eventuele anafylactische reactie**.
- ➔ Daarnaast moet er altijd **laagdrempelig overlegd** kunnen worden met een **medisch specialist** en/of expertisecentrum op het gebied van allergie immunotherapie.